

FEELING - térelválasztó rendszer



Név: **Térelválasztó lécz**

Tölgy

12 500 Ft

Kód: **FE-20-1**

Ár

Cseresznye


15 000 Ft

Érvényes: 2024.06.24. napjától

Feketedió

19 000 Ft

MŰSZAKI RAJZ



Szerelési-Tisztítási útmutató

Külső Méret (H x SZ x M) milliméter

2700x40x55

Fafaj / Szín / Struktúra / Anyagminőség

Alap kivitel
Megjelenési kód: 0201

0083 - Tölgyfa / Natúr - Matt lakk Struktúra: 0 (CSI) /
Hossztoldott

Tartozékok

-

Szállítási információk

-

Szerelési-Tisztítási útmutató

Szerelési figyelmeztetés

A panelek rögzítését kérjük bízva szakemberre, a helytelen rögzítésből származó károokra nem tudunk felelősséget vállalni!

Tisztítási információk

Enyhén nedvesített törlőrongy, poroló

Leírás

Folyamatban

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!

A termékek kültéren és magas páratartalmú helységben nem használható!

A termék és ár változás jogát fenntartjuk, a legfrissebb információkért érdeklődjön elérhetőségeinken!

FEELING - térelválasztó rendszer



Név: **Gerendák fix lécekkel, egy oldalon zárt végű, 1110mm széles**

Tölgy 245 000 Ft


Kód: **FE-20-2**

Ár **Cseresznye** 294 000 Ft

Érvényes: 2024.06.24. napjától

Feketedió 367 500 Ft

MŰSZAKI RAJZ



MŰSZAKI TARTALOM

Külső Méret (H x SZ x M) milliméter

2700x1110x150

Fafaj / Szín / Struktúra / Anyagminőség

A vad tölgy és vad feketedió javított göcsös változatnál szélességtoldás nélkül, minden más fafaj és kivitel szélességtoldással kerül gyártásra. Ettől eltérő kialakítás egyedi árazás alapján történik.

Alap kivitel

Megjelenési kód: 0201

Gerenda: 0045 - VadTölgy / Natúr - Matt lakk Struktúra: 0 (csiszolt) / Toldásmentes

Lécek: 0083

Tölgyfa / Natúr - Matt lakk Struktúra: 0 (csiszolt) / Hossztoldott

Tartozékok

1db alsó és 1db felső gerenda (H:1110mm, SZ:150mm, M:150mm)

11db fix léc (H:2450mm [teljes magasság-gerendák magassága+50mm], SZ:40mm, V:55mm)

4db felfogató tömb

Csavar: 8db 3,5 x 40mm a gerenda rögzítéshez, Színazonos javító (~ 3mm x 10mm-es darab)

Szállítási információk

Lapraszerelt állapotban

Szerelési figyelmeztetés

A panelek rögzítését kérjük bízza szakemberre, a helytelen rögzítésből származó károokra nem tudunk felelősséget vállalni!

Tisztítási információk

Enyhén nedvesített törlőrongy, poroló

Leírás

Folyamatban

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!

A termékek kültéren és magas páratartalmú helységben nem használható!

A termék és ár változás jogát fenntartjuk, a legfrissebb információkért érdeklődjön elérhetőségeinken!

FEELING - térelválasztó rendszer



Név: **Gerendák fix lécekkel, nyitott végű, 1100mm széles**

Tölgy 240 000 Ft


Kód: **FE-20-3**

Ár **Cseresznye** 288 000 Ft

Érvényes: 2024.06.24. napjától

Feketedió 360 000 Ft

MŰSZAKI RAJZ



MŰSZAKI TARTALOM

Külső Méret (H x SZ x M) milliméter

2700x1110x150

Fafaj / Szín / Struktúra / Anyagminőség

A vad tölgy és vad feketedió javított göcsös változatnál szélességtoldás nélkül, minden más fafaj és kivitel szélességtoldással kerül gyártásra. Ettől eltérő kialakítás egyedi árazás alapján történik.

Alap kivitel

Megjelenési kód: 0201

Gerenda: 0045 - VadTölgy / Natúr - Matt lakk Struktúra: 0 (csiszolt) / Toldásmentes

Lécek: 0083

Tölgyfa / Natúr - Matt lakk Struktúra: 0 (csiszolt) / Hossztoldott

Tartozékok

1db alsó és 1db felső gerenda (H:1100mm, SZ:150mm, M:150mm)

11db fix léc (H:2450mm [teljes magasság-gerendák magassága+50mm], SZ:40mm, V:55mm)

6db felfogató-toldó tömb (4db felfogáshoz 2db toldáshoz), Csavar: 4db 4,5 x 50mm a tömbhöz toldáshoz és 8db 3,5 x 40mm a gerenda rögzítéshez, színazonos javító (~ 3mm x 10mm-es darab)

Szállítási információk

Lapaszerelt állapotban

Szerelési-Tisztítási útmutató

Szerelési figyelmeztetés

A panelek rögzítését kérjük bízza szakemberre, a helytelen rögzítésből származó károokra nem tudunk felelősséget vállalni!

Tisztítási információk

Enyhén nedvesített törlőrongy, poroló

Leírás

Folyamatban

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!

A termékek kültéren és magas páratartalmú helységben nem használható!

A termék és ár változás jogát fenntartjuk, a legfrissebb információkért érdeklődjön elérhetőségeinken!

FEELING - térelválasztó rendszer



Név: **Gerendák fix lécekkel, egy oldalon zárt végű, 2110mm széles**

Tölgy 488 000 Ft


Kód: **FE-20-4**

Ár **Cseresznye** 586 000 Ft

Érvényes: 2024.06.24. napjától

Feketedió 732 000 Ft

MŰSZAKI RAJZ



MŰSZAKI TARTALOM

Külső Méret (H x SZ x M) milliméter

2700x2110x150

Fafaj / Szín / Struktúra / Anyagminőség

A vad tölgy és vad feketedió javított göcsös változatnál szélességtoldás nélkül, minden más fafaj és kivitel szélességtoldással kerül gyártásra. Ettől eltérő kialakítás egyedi árazás alapján történik.

Alap kivitel

Megjelenési kód: 0201

Gerenda: 0045 - VadTölgy / Natúr - Matt lakk Struktúra: 0 (csiszolt) / Toldásmentes

Lécek: 0083

Tölgyfa / Natúr - Matt lakk Struktúra: 0 (csiszolt) / Hossztoldott

Tartozékok

1db alsó és 1db felső gerenda (H:2110mm, SZ:150mm, M:150mm)

21db fix lécs (H:2450mm [teljes magasság-gerendák magassága+50mm], SZ:40mm, V:55mm)

4db felfogató tömb

Csavar: 8db 3,5 x 40mm a gerenda rögzítéshez, Színazonos javító (~ 3mm x 10mm-es darab)

Szállítási információk

Lapraszerelt állapotban

Szerelési-Tisztítási útmutató

Szerelési figyelmeztetés

A panelek rögzítését kérjük bízza szakemberre, a helytelen rögzítésből származó károokra nem tudunk felelősséget vállalni!

Tisztítási információk

Enyhén nedvesített törlőrongy, poroló

Leírás

Folyamatban

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!

A termékek kültéren és magas páratartalmú helységben nem használható!

A termék és ár változás jogát fenntartjuk, a legfrissebb információkért érdeklődjön elérhetőségeinken!

Szerelési-Tisztítási útmutató

Szerelési figyelmeztetés

A panelek rögzítését kérjük bízva szakemberre, a helytelen rögzítésből származó károokra nem tudunk felelősséget vállalni!

Tisztítási információk

Enyhén nedvesített törlőrongy, poroló

Leírás

Folyamatban

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!

A termékek kültéren és magas páratartalmú helységben nem használható!

A termék és ár változás jogát fenntartjuk, a legfrissebb információkért érdeklődjön elérhetőségeinken!

FEELING - térelválasztó rendszer



Név: **Gerendák forgó lamellákkal, egy oldalon
zárt végű, 1123mm széles**

Tölgy 356 000 Ft


Kód: **FE-20-6**

Ár **Cseresznye** 427 500 Ft

Érvényes: 2024.06.24. napjától

Feketedió 534 000 Ft

MŰSZAKI RAJZ



MŰSZAKI TARTALOM

Külső Méret (H x SZ x M) milliméter

2700x1123x150

Fafaj / Szín / Struktúra / Anyagminőség

A vad tölgy és vad feketedió javított göcsös változatnál szélességtoldás nélkül, minden más fafaj és kivitel szélességtoldással kerül gyártásra. Ettől eltérő kialakítás egyedi árazás alapján történik.

Alap kivitel:

Megjelenési kód: 0201

Gerenda: 0045 - VadTölgy / Natúr - Matt lakk

Struktúra: 0 (csiszolt) / Toldásmentes

Lamella: 0045 - VadTölgy / Natúr - Matt lakk

Struktúra: 0 (csiszolt) / Toldásmentes

Tartozékok

1db alsó és 1db felső gerenda (H:1123mm, SZ:150mm, M:150mm)

8db forgó lamella (H:2391mm, SZ:150mm, V:19mm)

4db felfogató tömb

Csavar: 8db 3,5 x 40mm a gerenda rögzítéshez,

Színazonos javító (~ 3mm x 10mm-es darab)

Szállítási információk

Lapraszerelt állapotban

Szerelési-Tisztítási útmutató

Szerelési figyelmeztetés

A panelek rögzítését kérjük bízza szakemberre, a helytelen rögzítésből származó károokra nem tudunk felelősséget vállalni!

Tisztítási információk

Enyhén nedvesített törlőrongy, poroló

Leírás

Folyamatban

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!

A termékek kültéren és magas páratartalmú helységben nem használható!

A termék és ár változás jogát fenntartjuk, a legfrissebb információkért érdeklődjön elérhetőségeinken!

FEELING - térelválasztó rendszer



Név: **Gerendák forgó lamellákkal, nyitott végű, 1113mm széles**

Tölgy 346 000 Ft


Kód: **FE-20-7**

Ár **Cseresznye** 415 500 Ft

Érvényes: 2024.06.24. napjától

Feketedió 519 000 Ft

MŰSZAKI RAJZ



MŰSZAKI TARTALOM

Külső Méret (H x SZ x M) milliméter

2700x1113x150

Fafaj / Szín / Struktúra / Anyagminőség

A vad tölgy és vad feketedió javított göcsös változatnál szélességtoldás nélkül, minden más fafaj és kivitel szélességtoldással kerül gyártásra. Ettől eltérő kialakítás egyedi árazás alapján történik.

Alapkivitel:

Megjelenési kód: 0201

Gerenda: 0045 - VadTölgy / Natúr - Matt lakk

Struktúra: 0 (csiszolt) / Toldásmentes

Lamella: 0045 - VadTölgy / Natúr - Matt lakk **Struktúra:**

0 (csiszolt) / Toldásmentes

Tartozékok

1db alsó és 1db felső gerenda (H:1113mm, SZ:150mm, M:150mm)

8db forgó lamella (H:2391mm, SZ:150mm, V:19mm)

6db felfogató-toldó tömb (4db felfogatáshoz 2db

toldáshoz), Csavar: 4db 4,5 x 50mm a tömbhöz

toldáshoz és 8db 3,5 x 40mm a gerenda rögzítéshez,

színazonos javító (~ 3mm x 10mm-es darab)

Szállítási információk

Lapraszerelt állapotban

Szerelési-Tisztítási útmutató

Szerelési figyelmeztetés

A panelek rögzítését kérjük bízva szakemberre, a helytelen rögzítésből származó károokra nem tudunk felelősséget vállalni!

Tisztítási információk

Enyhén nedvesített törlőrongy, poroló

Leírás

Folyamatban

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!

A termékek kültéren és magas páratartalmú helységben nem használható!

A termék és ár változás jogát fenntartjuk, a legfrissebb információkért érdeklődjön elérhetőségeinken!

FEELING - térelválasztó rendszer



Név: **Gerendák forgó lamellákkal, egy oldalon**
zárt végű, 2097mm széles

Tölgy 690 000 Ft


Kód: **FE-20-8**

Ár **Cseresznye** 828 000 Ft

Érvényes: 2024.06.24. napjától

Feketedió 1 035 000 Ft

MŰSZAKI RAJZ



MŰSZAKI TARTALOM

Külső Méret (H x SZ x M) milliméter

2700x2097x150

Fafaj / Szín / Struktúra / Anyagminőség

A vad tölgy és vad feketedió javított göcsös változatnál szélességtoldás nélkül, minden más fafaj és kivitel szélességtoldással kerül gyártásra. Ettől eltérő kialakítás egyedi árazás alapján történik.

Alap kivitel:

Megjelenési kód: 0201

Gerenda: 0045 - VadTölgy / Natúr - Matt lakk

Struktúra: 0 (csiszolt) / Toldásmentes

Lamella: 0045 - VadTölgy / Natúr - Matt lakk **Struktúra:**

0 (csiszolt) / Toldásmentes

Tartozékok

1db alsó és 1db felső gerenda (H:2097mm, SZ:150mm, M:150mm)

15db forgó lamella (H:2391mm, SZ:150mm, V:19mm)

4db felfogató tömb

Csavar: 8db 3,5 x 40mm a gerenda rögzítéshez,

Színazonos javító (~ 3mm x 10mm-es darab)

Szállítási információk

Lapraszerelt állapotban

Szerelési-Tisztítási útmutató

Szerelési figyelmeztetés

A panelek rögzítését kérjük bízza szakemberre, a helytelen rögzítésből származó károokra nem tudunk felelősséget vállalni!

Tisztítási információk

Enyhén nedvesített törlőrongy, poroló

Leírás

Folyamatban

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!

A termékek kültéren és magas páratartalmú helységben nem használható!

A termék és ár változás jogát fenntartjuk, a legfrissebb információkért érdeklődjön elérhetőségeinken!

FEELING - térelválasztó rendszer



Név: **Gerendák forgó lamellákkal, nyitott végű, 2087mm széles**

Tölgy 680 000 Ft

Kód: **FE-20-9**


Ár

Cseresznye 816 000 Ft

Érvényes: 2024.06.24. napjától

Feketedió 1 020 000 Ft

MŰSZAKI RAJZ



MŰSZAKI TARTALOM

Külső Méret (H x SZ x M) milliméter

2700x2087x150

Fafaj / Szín / Struktúra / Anyagminőség

A vad tölgy és vad feketedió javított göcsös változatnál szélességtoldás nélkül, minden más fafaj és kivitel szélességtoldással kerül gyártásra. Ettől eltérő kialakítás egyedi árazás alapján történik.

Alap kivitel:

Megjelenési kód: 0201

Gerenda: 0045 - VadTölgy / Natúr - Matt lakk

Struktúra: 0 (csiszolt) / Toldásmentes

Lamella: 0045 - VadTölgy / Natúr - Matt lakk **Struktúra:**

0 (csiszolt) / Toldásmentes

Tartozékok

1db alsó és 1db felső gerenda (H:2087mm, SZ:150mm, M:150mm)

15db forgó lamella (H:2391mm, SZ:150mm, V:19mm)

6db felfogató-toldó tömb (4db felfogatáshoz 2db

toldáshoz), Csavar: 4db 4,5 x 50mm a tömbhöz

toldáshoz és 8db 3,5 x 40mm a gerenda rögzítéshez,

színazonos javító (~ 3mm x 10mm-es darab)

Szállítási információk

Lapraszerelt állapotban

Szerelési-Tisztítási útmutató

Szerelési figyelmeztetés

A panelek rögzítését kérjük bízva szakemberre, a helytelen rögzítésből származó károokra nem tudunk felelősséget vállalni!

Tisztítási információk

Enyhén nedvesített törlőrongy, poroló

Leírás

Folyamatban

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!

A termékek kültéren és magas páratartalmú helységben nem használható!

A termék és ár változás jogát fenntartjuk, a legfrissebb információkért érdeklődjön elérhetőségeinken!