

WALL - léces falburkoló rendszer



Név: **Dízléc szerelőléccel**

Vad Tölgy 7.620 Ft/db

Kód: **ET-WA-FR-LEC**


Ár

Tölgy Cseresznye 8.890 Ft/db

Érvényes: 2022.07.14. napjától

Vad Feketedió 10.795 Ft/db
Feketedió

MŰSZAKI RAJZ



MŰSZAKI TARTALOM

Külső Méret (H x SZ x M) milliméter

2700x30x19

Fafaj / Szín / Struktúra / Anyagminőség

Színválaszték: bútor megjelenési lista alapján

Alap kivitel:

0083 - Tölgyfa / Natúr - Matt lakk Struktúra: O (CSI) / Hossztoldott

Tartozékok

1db Dízléc: (H:2700mm, SZ:30mm, V:19mm)
1db Szerelőléc (H:2700mm, SZ:22mm, M:9mm)

Szállítási információk

Szerelési-Tisztítási útmutató

Szerelési figyelmeztetés

A panelek rögzítését kérjük bízva szakemberre, a helytelen rögzítésből származó károokra nem tudunk felelősséget vállalni!

Tisztítási információk

Enyhén nedvesített törlőrongy, poroló

Leírás

Javasolt lécközök 45mm

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!

A termékek kültéren és magas páratartalmú helységben nem használható!

A termék és ár változás jogát fenntartjuk, a legfrissebb információkért érdeklődjön elérhetőségeinken!

WALL - léces falburkoló rendszer



Név: **Panel díszléccel, 45 fokos, jobbra futó**

Vad Tölgy 124.460 Ft/db

Kód: **ET-WA-FR-J45**


Ár

Tölgy
Cseresznye 143.510 Ft/db

Érvényes: 2022.07.14. napjától

Vad Feketedió 169.545 Ft/db
Feketedió

MŰSZAKI RAJZ



MŰSZAKI TARTALOM

Külső Méret (H x SZ x M) milliméter

2700x742x26

Fafaj / Szín / Struktúra / Anyagminőség

Színválaszték: bútor megjelenési lista alapján

Alapkivitel:

Panel: 1093 - Tölgyfa / ÉjFekete - Matt lakk / 1 (OMB)
Hossztoldott

Lécek: 0083 - Tölgyfa / Natúr - Matt lakk Struktúra: 0
(CSI) / Hossztoldott

Tartozékok

-

Szállítási információk

Panel mérettel számolandó, nem szétszerelhető.
Szerelés előtt a merevítő léceket el kell távolítani!

Szerelési-Tisztítási útmutató

Szerelési figyelmeztetés

A panelek rögzítését kérjük bízva szakemberre, a helytelen rögzítésből származó károokra nem tudunk felelősséget vállalni!

Tisztítási információk

Enyhén nedvesített törlőrongy, poroló

Leírás

Panel alsó-felső sarkához kifutó hosszú díszlécek szoros illesztéssel a szerelő lécre rászorulnak.
A panel falhoz rögzítése a hordozólécen keresztül történik, melyet a szerelőléc eltakar

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!

A termékek kültéren és magas páratartalmú helységben nem használható!

A termék és ár változás jogát fenntartjuk, a legfrissebb információkért érdeklődjön elérhetőségeinken!

WALL - léces falburkoló rendszer



Név: **Panel díszléccel, 45 fokos, balra futó**

Vad Tölgy 124.460 Ft/db

Kód: **ET-WA-FR-B45**


Ár

Tölgy
Cseresznye 143.510 Ft/db

Érvényes: 2022.07.14. napjától

Vad Feketedió 169.545 Ft/db
Feketedió

MŰSZAKI RAJZ



MŰSZAKI TARTALOM

Külső Méret (H x SZ x M) milliméter

2700x742x26

Fafaj / Szín / Struktúra / Anyagminőség

Színválaszték: bútor megjelenési lista alapján

Panel: 1093 - Tölgyfa / ÉjFekete - Matt lakk / 1 (OMB)
Hossztoldott

Lécek: 0083 - Tölgyfa / Natúr - Matt lakk Struktúra: 0
(CSI) / Hossztoldott

Tartozékok

-

Szállítási információk

Panel mérettel számolandó, nem szétszerelhető
Szerelés előtt a merevítő léceket el kell távolítani!

Szerelési-Tisztítási útmutató

Szerelési figyelmeztetés

A panelek rögzítését kérjük bízva szakemberre, a helytelen rögzítésből származó károokra nem tudunk felelősséget vállalni!

Tisztítási információk

Enyhén nedvesített törlőrongy, poroló

Leírás

Panel alsó-felső sarkához kifutó hosszú díszlécek szoros illesztéssel a szerelő lécre rászorulnak.
A panel falhoz rögzítése a hordozóléccen keresztül történik, melyet a szerelőlécc eltakar

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!

A termékek kültéren és magas páratartalmú helységben nem használható!

A termék és ár változás jogát fenntartjuk, a legfrissebb információkért érdeklődjön elérhetőségeinken!

WALL - léces falburkoló rendszer



Név: **Panel dísléccel, függőlegesen futó, sorolható**

Vad Tölgy 124.460 Ft/db

Kód: **ET-WA-FR-SFF**


Ár

Tölgy Cseresznye 143.510 Ft/db

Érvényes: 2022.07.14. napjától

Vad Feketedió Feketedió 169.545 Ft/db

MŰSZAKI RAJZ



MŰSZAKI TARTALOM

Külső Méret (H x SZ x M) milliméter

2700x754x26

Fafaj / Szín / Struktúra / Anyagminőség

Színválaszték: bútor megjelenési lista alapján

Panel: 1093 - Tölgyfa / ÉjFekete - Matt lakk / 1 (OMB)
Hossztoldott

Lécek: 0083 - Tölgyfa / Natúr - Matt lakk Struktúra: 0 (CSI) / Hossztoldott

Tartozékok

-

Szállítási információk

Panel mérettel számolandó, nem szétszerelhető
Szerelés előtt a merevítő léceket el kell távolítani!

Szerelési-Tisztítási útmutató

Szerelési figyelmeztetés

A panelek rögzítését kérjük bízva szakemberre, a helytelen rögzítésből származó károokra nem tudunk felelősséget vállalni!

Tisztítási információk

Enyhén nedvesített törlőrongy, poroló

Leírás

Panel mindkét szélétől a második díszléc szerelhető, szoros illesztéssel a hordozó lécre rászorul. A panel falhoz rögzítése a hordozóléccen keresztül történik, melyet a díszléc eltakar

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!

A termékek kültéren és magas páratartalmú helységben nem használható!

A termék és ár változás jogát fenntartjuk, a legfrissebb információkért érdeklődjön elérhetőségeinken!

WALL - léces falburkoló rendszer



Név: **Panel dísléccel, függőlegesen futó, önálló elem**

Vad Tölgy 124.460 Ft/db

Kód: **ET-WA-FR-OFF**


Ár

Tölgy Cseresznye 143.510 Ft/db

Érvényes: 2022.07.14. napjától

Vad Feketedió Feketedió 169.545 Ft/db

MŰSZAKI RAJZ



MŰSZAKI TARTALOM

Külső Méret (H x SZ x M) milliméter

2700x705x26

Fafaj / Szín / Struktúra / Anyagminőség

Színválaszték: bútor megjelenési lista alapján

Panel: 1093 - Tölgyfa / ÉjFekete - Matt lakk / 1 (OMB)
Hossztoldott

Lécek: 0083 - Tölgyfa / Natúr - Matt lakk Struktúra: 0
(CSI) / Hossztoldott

Tartozékok

-

Szállítási információk

Panel mérettel számolandó, nem szétszerelhető
Szerelés előtt a merevítő léceket el kell távolítani!

Szerelési-Tisztítási útmutató

Szerelési figyelmeztetés

A panelek rögzítését kérjük bízva szakemberre, a helytelen rögzítésből származó károokra nem tudunk felelősséget vállalni!

Tisztítási információk

Enyhén nedvesített törlőrongy, poroló

Leírás

Panel mindkét szélétől a második díszléc szerelhető, szoros illesztéssel a hordozó lécre rászorul. A panel falhoz rögzítése a hordozóléccen keresztül történik, melyet a díszléc eltakar

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!

A termékek kültéren és magas páratartalmú helységben nem használható!

A termék és ár változás jogát fenntartjuk, a legfrissebb információkért érdeklődjön elérhetőségeinken!